SALTARINES PANAMA – CARACTERISTICAS DE LOS SALTARINES

Somos distribuidores exclusivos de fábrica y trabajamos solo con fábricas que cumplan altos estándares de calidad.

Tipo de material

Material exterior: 18 oz/0.55 pvc-Tarpaulin.

18 oz uso mate de vinilo para el área de presión o de mayor impacto, 15 de vinilo para otras áreas o acabados, Ambos materiales conformes y ajustados a la norma de seguridad de EN14960,EN7 phthalate y libres de plomo

Material interior: de vinilo especial 800 d- 1000d para deflector interno

La línea de tobogán y piscina están cubiertos con material deslizante para prevenir fugas internas del agua y evitar desgarros del material, también para que los niño deslicen mejor

Seguridad del producto.

Todos los materiales que usamos son libres de plomos y retardantes al fuego, Todos los equipos vienen con sus reglas generales de seguridad pegada al inflable. En nuestra manufactura cuidamos de cada detalle para procurar siempre que el juego inflable sea seguro en tanto se cumplan con las normas de seguridad vigente a nivel internacional para este tipo de inflables.

El saltarín incluye:

Saltarín
Motor
Kit de reparación
Bolsa de traslado
Estacas
1 año de Garantía.

Detalles del Producto

Puntadas



Doble puntada



Refuerzo en comienzo y final de puntadas

Cuádruple costura en la parte inferior y las zonas de alto impacto

Refuerzos

re



Refuerzos en las entradas flotantes con reata de alta Resistencia para hacer el inflable más fuerte

Refuerzos en las entradas y pilares con reatas de alta resistencias.

Materiales libres de plomo y certificados mundialmente

Malla

Dos colores de malla: blanco y negro

Malla estrecha y de excelente de calidad, los niños pueden poner el dedo en la malla y esta no se rompe, es segura y duradera.

ALPINISMO

Agujeros de escalada con nylon de alta Resistencia y sujetadores de mano con reata de alta resistencia

Escalones en las parte de las escaleras con material PVC de alta resistencia

Puntos de anclajes para las Estacas en la parte inferior

Partes superiores e inferiores con fuertes anillos de anclaje

Blower

110~120V or 220V~240V

Motor de alta calidad, liviano (2 años de garantía)

Kit de reparacion y pegamento

Kit de reparación con estacas de tierra, material y pegamento.

Bolsa de transporte

Fuerte Bolsa de transporte también material d lona de pvc